

# System Einstellungen

## Root Passwort zurücksetzen

Quelle: [https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux\\_Root\\_Passwort\\_wiederherstellen](https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/Linux_Root_Passwort_wiederherstellen)

## Standard Editor ändern

Der Befehl sieht so aus: `update-alternatives --config editor`

Die Ausgabe dazu:

```
root@adminsrv: /# update-alternatives --config editor
There are 9 choices for the alternative editor (providing /usr/bin/editor).

  Selection    Path                        Priority  Status
-----
*  0           /usr/bin/joe                70       auto mode
   1           /bin/nano                   40       manual mode
   2           /usr/bin/jmacs              50       manual mode
   3           /usr/bin/joe                70       manual mode
   4           /usr/bin/jpico              50       manual mode
   5           /usr/bin/jstar              50       manual mode
   6           /usr/bin/mcedit             25       manual mode
   7           /usr/bin/rjoe               25       manual mode
   8           /usr/bin/vim.basic          30       manual mode
   9           /usr/bin/vim.tiny           15       manual mode

Press <enter> to keep the current choice[*], or type selection number: 6
```

Ich benutze am liebsten den Editor vom Paket "mc", das MidnightCommander heißt.

# MC - internen Editor benutzen

Quelle: <https://askubuntu.com/a/16782>

## Zeitzone

Quelle: <https://wiki.debian.org/TimeZoneChanges>

---

Revision #5

Created 6 July 2018 09:06:42 by David

Updated 20 January 2020 08:57:40 by David